

Щілинні дифузори прихованого монтажу від виробника

+380 99 207 80- 17
 +380 66 238 77 77

e-mail: savaline@ukr.net

Ціни на щілинні лінійні дифузори прихованого монтажу

Одно щілинні дифузори

Модель	Ширина щілини мм	Довжина щілини мм	Ціна євро	Ціна євро модель-LL	Ціна Модель Hidden	Ціна Модель LED	Ціна Модель TREK
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD1x22(30)x500	1x22	500	40	+ 10	+ 10	+ 10	
LD1x33(40)x500	1x33	500	45	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LD1x44(50)x500	1x44	500	50	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD1x22(30)x1000	1x22	1000	80	+ 10	+ 10	+ 20	
LD1x33(40)x1000	1x33	1000	85	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LD1x44(50)x1000	1x44	1000	90	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LU посилений профіль							
LU1x22(30)x500	1x22	500	50	+ 10	+ 10	+ 10	
LU1x33(40)x500	1x33	500	55	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LU1x44(50)x500	1x44	500	60	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LU посилений профіль							
LU1x22(30)x1000	1x22	1000	100	+ 10	+ 10	+ 20	
LU1x33(40)x1000	1x33	1000	110	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LU1x44(50)x1000	1x44	1000	120	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP1x22(30)x500	1x22	500	50	+ 10	+ 10	+ 10	
LP1x33(40)x500	1x33	500	55	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LP1x44(50)x500	1x44	500	60	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP1x22(30)x1000	1x22	1000	100	+ 10	+ 10	+ 20	
LP1x33(40)x1000	1x33	1000	110	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LP1x44(50)x1000	1x44	1000	120	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50

Ми готові створити для вас щілинний дифузор з розмірами до 1 м. Вартість розраховується для щілин довжиною до 500 мм. Крім того, ви можете змінити ширину пластини, яка керує напрямком потоку повітря в дифузорі. Наприклад, якщо стандартна ширина планки в щілині 33 мм дорівнює 40 мм, ви можете замовити її заміну на 30 мм або взагалі без планки. Це трошки втратить контроль над потоком повітря, але значно знизить рівень шуму дифузора, дозволяючи пропускати більше повітря з меншим рівнем шуму.

Максимальна кількість щілин - 6 штук, але зверніть увагу, що максимальна довжина одного дифузора обмежена 6 метрами. Тим не менше, ми можемо створювати цілі лінії, що перевищують навіть 20 метрів, використовуючи дифузори з частин.

Рекомендуємо вибирати серії LD або LP, якщо довжина дифузора не перевищує 3500 мм. Для більш довгих конструкцій рекомендується використовувати спеціальний посилений профіль дифузора з серії LU, що гарантує ідеальну рівномірність навіть при довжині понад 3500 мм.

Ми пропонуємо кілька моделей на вибір:

- Серія LL з кутами дифузора під кутом 45 градусів, без бокових заглушок.

- Серія Hidden, де на передній пластині відсутній прихований шестигранник.

- Серія з LED, де будь-який щілинний дифузор може бути замовлений з LED підсвічуванням. LED стрічка та блок живлення підбираються окремо і не включені в ціну.

- Серія з Trek, яка пропонує дифузори з шириною щілини 33 і 44 мм з магнітним трековим підсвічуванням на 48 вольт. Додаткова ціна за магнітний трек становить +50 євро за 1 метр. Світильники, конектори та блоки живлення підбираються окремо за прайсом і не включені в ціну щілинного дифузора.

Двох щілинні дифузори

Модель	Ширина щілини мм	Довжина щілини мм	Ціна євро	Ціна євро модель-LL	Ціна Модель Hidden	Ціна Модель LED	Ціна Модель TREK
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD2x22(30)x500	2x22	500	60	+ 10	+ 10	+ 10	
LD2x33(40)x500	2x33	500	68	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LD1x44(50)x500	2x44	500	75	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD2x22(30)x1000	2x22	1000	120	+ 10	+ 10	+ 20	
LD2x33(40)x1000	2x33	1000	128	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LD2x44(50)x1000	2x44	1000	135	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LU посиленій профіль							
LU2x22(30)x500	2x22	500	75	+ 10	+ 10	+ 10	
LU2x33(40)x500	2x33	500	82	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LU2x44(50)x500	2x44	500	90	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LU посиленій профіль							
LU2x22(30)x1000	2x22	1000	150	+ 10	+ 10	+ 20	
LU2x33(40)x1000	2x33	1000	165	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LU2x44(50)x1000	2x44	1000	180	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP2x22(30)x500	2x22	500	75	+ 10	+ 10	+ 10	
LP2x33(40)x500	2x33	500	82	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LP2x44(50)x500	2x44	500	90	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP2x22(30)x1000	2x22	1000	150	+ 10	+ 10	+ 20	
LP2x33(40)x1000	2x33	1000	165	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LP2x44(50)x1000	2x44	1000	180	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50

Ми готові створити для вас щілинний дифузор з розмірами до 1 м. Вартість розраховується для щілин довжиною до 500 мм. Крім того, ви можете змінити ширину пластини, яка керує напрямком потоку повітря в дифузорі. Наприклад, якщо стандартна ширина планки в щілині 33 мм дорівнює 40 мм, ви можете замовити її заміну на 30 мм або взагалі без планки. Це трошки втратить контроль над потоком повітря, але значно знизить рівень шуму дифузора, дозволяючи пропускати більше повітря з меншим рівнем шуму.

Максимальна кількість щілин - 6 штук, але зверніть увагу, що максимальна довжина одного дифузора обмежена 6 метрами. Тим не менше, ми можемо створювати цілі лінії, що перевищують навіть 20 метрів, використовуючи дифузори з частин.

Рекомендуємо вибирати серії LD або LP, якщо довжина дифузора не перевищує 3500 мм. Для більш довгих конструкцій рекомендується використовувати спеціальний посилений профіль дифузора з серії LU, що гарантує ідеальну рівномірність навіть при довжині понад 3500 мм.

Ми пропонуємо кілька моделей на вибір:

- Серія LL з кутами дифузора під кутом 45 градусів, без бокових заглушок.

- Серія Hidden, де на передній пластині відсутній прихований шестигранник.

- Серія з LED, де будь-який щілинний дифузор може бути замовлений з LED підсвічуванням. LED стрічка та блок живлення підбираються окремо і не включені в ціну.

- Серія з Trek, яка пропонує дифузори з шириною щілини 33 і 44 мм з магнітним трековим підсвічуванням на 48 вольт. Додаткова ціна за магнітний трек становить +50 євро за 1 метр. Світильники, конектори та блоки живлення підбираються окремо за прайсом і не включені в ціну щілинного дифузора.

Трьох щілинні дифузори

Модель	Ширина щілини мм	Довжина щілини мм	Ціна євро	Ціна євро модель-LL	Ціна Модель Hidden	Ціна Модель LED	Ціна Модель TREK
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD3x22(30)x500	3x22	500	80	+ 10	+ 10	+ 10	
LD3x33(40)x500	3x33	500	90	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LD3x44(50)x500	3x44	500	100	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD3x22(30)x1000	3x22	1000	160	+ 10	+ 10	+ 20	
LD3x33(40)x1000	3x33	1000	170	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LD3x44(50)x1000	3x44	1000	180	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LU посиленій профіль							
LU3x22(30)x500	3x22	500	100	+ 10	+ 10	+ 10	
LU3x33(40)x500	3x33	500	110	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LU3x44(50)x500	3x44	500	120	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LU посиленій профіль							
LU3x22(30)x1000	3x22	1000	200	+ 10	+ 10	+ 20	
LU3x33(40)x1000	3x33	1000	220	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LU3x44(50)x1000	3x44	1000	240	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP3x22(30)x500	3x22	500	100	+ 10	+ 10	+ 10	
LP3x33(40)x500	3x33	500	110	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LP3x44(50)x500	3x44	500	120	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP3x22(30)x1000	3x22	1000	200	+ 10	+ 10	+ 20	
LP3x33(40)x1000	3x33	1000	220	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LP3x44(50)x1000	3x44	1000	240	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50

Ми готові створити для вас щілинний дифузор з розмірами до 1 м. Вартість розраховується для щілин довжиною до 500 мм. Крім того, ви можете змінити ширину пластини, яка керує напрямком потоку повітря в дифузорі. Наприклад, якщо стандартна ширина планки в щілині 33 мм дорівнює 40 мм, ви можете замовити її заміну на 30 мм або взагалі без планки. Це трошки втратить контроль над потоком повітря, але значно знизить рівень шуму дифузора, дозволяючи пропускати більше повітря з меншим рівнем шуму.

Максимальна кількість щілин - 6 штук, але зверніть увагу, що максимальна довжина одного дифузора обмежена 6 метрами. Тим не менше, ми можемо створювати цілі лінії, що перевищують навіть 20 метрів, використовуючи дифузори з частин.

Рекомендуємо вибирати серії LD або LP, якщо довжина дифузора не перевищує 3500 мм. Для більш довгих конструкцій рекомендується використовувати спеціальний посилений профіль дифузора з серії LU, що гарантує ідеальну рівномірність навіть при довжині понад 3500 мм.

Ми пропонуємо кілька моделей на вибір:

- Серія LL з кутами дифузора під кутом 45 градусів, без бокових заглушок.

- Серія Hidden, де на передній пластині відсутній прихований шестигранник.

- Серія з LED, де будь-який щілинний дифузор може бути замовлений з LED підсвічуванням. LED стрічка та блок живлення підбираються окремо і не включені в ціну.

- Серія з Trek, яка пропонує дифузори з шириною щілини 33 і 44 мм з магнітним трековим підсвічуванням на 48 вольт. Додаткова ціна за магнітний трек становить +50 євро за 1 метр. Світильники, конектори та блоки живлення підбираються окремо за прайсом і не включені в ціну щілинного дифузора.

Чотирьох щілинні дифузори

Модель	Ширина щілини мм	Довжина щілини мм	Ціна євро	Ціна євро модель-LL	Ціна Модель Hidden	Ціна Модель LED	Ціна Модель TREK
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD4x22(30)x500	4x22	500	120	+ 10	+ 10	+ 10	
LD4x33(40)x500	4x33	500	136	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LD4x44(50)x500	4x44	500	150	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії - LD							
LD4x22(30)x1000	4x22	1000	240	+ 10	+ 10	+ 20	
LD4x33(40)x1000	4x33	1000	256	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LD4x44(50)x1000	4x44	1000	270	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LU посиленій профіль							
LU4x22(30)x500	4x22	500	150	+ 10	+ 10	+ 10	
LU4x33(40)x500	4x33	500	164	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LU4x44(50)x500	4x44	500	180	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LU посиленій профіль							
LU4x22(30)x1000	3x22	1000	300	+ 10	+ 10	+ 20	
LU4x33(40)x1000	3x33	1000	330	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LU4x44(50)x1000	4x44	1000	360	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP4x22(30)x500	4x22	500	150	+ 10	+ 10	+ 10	
LP4x33(40)x500	4x33	500	164	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
LP4x44(50)x500	4x44	500	180	+ 10	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора серії – LP накладні дифузори							
LP4x22(30)x1000	4x22	1000	300	+ 10	+ 10	+ 20	
LP4x33(40)x1000	4x33	1000	330	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50
LP4x44(50)x1000	4x44	1000	360	+ 10	+ 10	+ 20	+ 50

Ми готові створити для вас щілинний дифузор з розмірами до 1 мм. Вартість розраховується для щілин довжиною до 500 мм. Крім того, ви можете змінити ширину пластини, яка керує напрямком потоку повітря в дифузори. Наприклад, якщо стандартна ширина планки в щілині 33 мм дорівнює 40 мм, ви можете замовити її заміну на 30 мм або взагалі без планки. Це трошки втратить контроль над потоком повітря, але значно знизить рівень шуму дифузора, дозволяючи пропускати більше повітря з меншим рівнем шуму.

Максимальна кількість щілин - 6 штук, але зверніть увагу, що максимальна довжина одного дифузора обмежена 6 метрами. Тим не менше, ми можемо створювати цілі лінії, що перевищують навіть 20 метрів, використовуючи дифузори з частин.

Рекомендуємо вибирати серії LD або LP, якщо довжина дифузора не перевищує 3500 мм. Для більш довгих конструкцій рекомендується використовувати спеціальний посилений профіль дифузора з серії LU, що гарантує ідеальну рівномірність навіть при довжині понад 3500 мм.

Ми пропонуємо кілька моделей на вибір:

- Серія LL з кутами дифузора під кутом 45 градусів, без бокових заглушок.
- Серія Hidden, де на передній пластині відсутній прихований шестигранник.
- Серія з LED, де будь-який щілинний дифузор може бути замовлений з LED підсвічуванням. LED стрічка та блок живлення підбираються окремо і не включені в ціну.
- Серія з Trek, яка пропонує дифузори з шириною щілини 33 і 44 мм з магнітним трековим підсвічуванням на 48 вольт. Додаткова ціна за магнітний трек становить +50 євро за 1 метр. Світильники, конектори та блоки живлення підбираються окремо за прайсом і не включені в ціну щілинного дифузора

Одна щілинні дифузор під натяжну стелю						
Модель	Ширина щілини мм	Довжина щілини мм	Ціна євро	Ціна Модель Hidden	Ціна Модель LED	Ціна Модель TREK
Модель щілинного дифузора під натяжну стелю серії - LLN						
LLN1x22(30)x500	1x22	500	60	+ 10	+ 10	
LLN1x33(40)x500	1x33	500	65	+ 10	+ 10	+ 25
LLN1x44(50)x500	1x44	500	70	+ 10	+ 10	+ 25
Модель щілинного дифузора під натяжну стелю серії - LLN						
LLN1x22(30)x1000	1x22	1000	120	+ 10	+ 20	
LLN1x33(40)x1000	1x33	1000	130	+ 10	+ 20	+ 50
LLN1x44(50)x1000	1x44	1000	140	+ 10	+ 20	+ 50
Кут 90 однощілинний дифузор під натяжну стелю– LLN						
LLN1x22(30)500x500	1x22	1000	240	+ 10		
LLN1x33(30)500x500	1x33	1000	260	+ 10		
LLN1x44(30)500x500	1x44	1000	280	+ 10		

Ми готові створити для вас щілинний дифузор з розмірами до 1 м. Вартість розраховується для щілин довжиною до 500 мм. Крім того, ви можете змінити ширину пластини, яка керує напрямком потоку повітря в дифузорі. Наприклад, якщо стандартна ширина планки в щілині 33 мм дорівнює 40 мм, ви можете замовити її заміну на 30 мм або взагалі без планки. Це трошки втратить контроль над потоком повітря, але значно знизить рівень шуму дифузора, дозволяючи пропускати більше повітря з меншим рівнем шуму.

Максимальна кількість щілин дифузоре під натяжний потолок може бути 1 шт, але зверніть увагу, що максимальна довжина одного дифузора обмежена 4 метрами. Тим не менше, ми можемо створювати цілі лінії, що перевищують навіть 20 метрів, використовуючи дифузори з частин.

Ми пропонуємо кілька моделей на вибір:

- Серія LL з кутами дифузора під кутом 45 градусів, без бокових заглушок.
- Серія Hidden, де на передній пластині відсутній прихований шестигранник.
- Серія з LED, де будь-який щілинний дифузор може бути замовлений з LED підсвічуванням. LED стрічка та блок живлення підбираються окремо і не включені в ціну.
- Серія з TREK, яка пропонує дифузори з шириною щілини 33 і 44 мм з магнітним трековим підсвічуванням на 48 вольт. Додаткова ціна за магнітний трек становить +50 євро за 1 метр. Світильники, конектори та блоки живлення підбираються окремо за прайсом і не включені в ціну щілинного дифузора.